



Rettungswege ständig freihalten;
 Notausgangstüren müssen in Fluchrichtung
 immer offenbar sein!

Insgesamt max. 800 Besucher zulässig!

Bestuhlungspläne für den Zeitraum der Veranstaltung
 in der Nähe der Ausgänge anbringen.

Durchgangsbreite zwischen Stuhlreihen: mind. 0,40 m
 Sitzplatzbreite: mind. 0,50 m
 Gangbreite: mind. 1,20 m
 Sitzplätze in Reihen fest miteinander verbinden!
 Anordnung der Besucherplätze und der Rettungswege
 darf nicht geändert werden!



Gehört zum Bericht Nr.: 01. über den geprüften
 Brandschutznachweis Nr.: 2020M102
 vom 27.04.2020

PLANVERFASSER

LHT LICHTENAU HIMBURG TEBARTH
 BAUINGENIEURE GMBH
 Bismarckstraße 78, 10627 Berlin, Tel.: 030-34 34 92 0, E-Mail: brand@lht-bauing.de

LEGENDE

- Halle
- Rettungsweg
- Ausgang Halle, Richtung Rettungsweg
- Notausgang/ Ausgang ins Freie

OBJEKT

Stadhalle Hohen Neuendorf
 Am Rathaus 1
 16540 Hohen Neuendorf

ERDGESCHOSS

Bestuhlungs- und
 Möblierungsplan für
 temporäre Veranstaltungen
Variante 06 17.12.2019