


Rettungswege ständig freihalten;  
 Notausgangstüren müssen in Fluchrichtung  
 immer offenbar sein!

Insgesamt max. 800 Besucher zulässig!

Bestuhlungspläne für den Zeitraum der Veranstaltung  
 in der Nähe der Ausgänge anbringen.

Durchgangsbreite zwischen Stuhlreihen: mind. 0,40 m  
 Sitzplatzbreite: mind. 0,50 m  
 Gangbreite: mind. 1,20 m  
 Sitzplätze in Reihen fest miteinander verbinden!  
 Anordnung der Besucherplätze und der Rettungswege  
 darf nicht geändert werden!



M 1:200

Gehört zum Bericht Nr.: 01. über den geprüften  
 Brandschutznachweis Nr.: 2020M102  
 vom 27.04.2020

<p><b>PLANVERFASSER</b></p> <p><b>LHT</b> LICHTENAU HIMBURG TEBARTH          BAUINGENIEURE GMBH          Bismarckstraße 76, 10627 Berlin, Tel.: 030-34 34 92 0, E-Mail: brand@lht-bauing.de</p>	<p><b>LEGENDE</b></p> <p> Halle</p> <p> Rettungsweg</p> <p> Ausgang Halle, Richtung Rettungsweg</p> <p> Notausgang/ Ausgang ins Freie</p>	<p><b>OBJEKT</b></p> <p>Stadthalle Hohen Neuendorf          Am Rathaus 1          16540 Hohen Neuendorf</p>	<p><b>ERDGESCHOSS</b></p> <p>Bestuhlungs- und          Möblierungsplan für          temporäre Veranstaltungen  <b>Variante 07</b> 17.12.2019</p>
---	---	---	--