

Dr.-Ing. Wolfgang Menzel
 Beratender Ingenieur für Bauwesen
 Prüfingenieur für Brandschutz
 Hauptstraße 65, 12159 Berlin
 Tel.: (030) 419 000-0




Rettungswege ständig freihalten;
 Notausgangstüren müssen in Fluchtrichtung
 immer offenbar sein!

Insgesamt max. 800 Besucher zulässig!

Insgesamt max. 100 Schlafplätze zulässig!

Plan mit Anordnung der Schlafplätze für den Zeitraum
 der Übernachtung in der Nähe der Ausgänge anbringen.
 20 Schlafplätze bilden eine Gruppe. Durchgangsbreiten
 zwischen den Gruppen mind. 2,00 m.
 Abweichungen nicht zulässig.



Gehört zum Bericht Nr.: 01. über den geprüften
 Brandschutznachweis Nr.: 2020M102
 vom 27.04.2020

PLANVERFASSER

LHT LICHTENAU HIMBURG TEBARTH
 BAUINGENIEURE GMBH
 Bismarckstraße 78, 10627 Berlin, Tel.: 030-34 34 92 0, E-Mail: brand@lht-bauing.de

LEGENDE

Halle

Rettungsweg

Ausgang Halle, Richtung Rettungsweg

Notausgang/ Ausgang ins Freie

OBJEKT
 Stadthalle Hohen Neuendorf
 Am Rathaus 1
 16540 Hohen Neuendorf

ERDGESCHOSS
 Bestuhlungs- und
 Möblierungsplan für
 temporäre Veranstaltungen
Variante 11 17.12.2019