

Anzahl Tische: 44; Sitzplätze: 440

Rettungswege ständig freihalten;  
 Notausgangstüren müssen in Fluchrichtung  
 immer offenbar sein!

Insgesamt max. 800 Besucher zulässig!

Bestuhlungspläne für den Zeitraum der Veranstaltung  
 in der Nähe der Ausgänge anbringen.


Tische Durchmesser 1,80 m.

Die Mindestbreite der Durchgänge von 1,20 m  
 darf nicht unterschritten werden!

Anordnung der Besucherplätze und der  
 Rettungswege darf nicht geändert werden!



Gehört zum Bericht Nr.: 01 über den geprüften  
 Brandschutznachweis Nr.: 2020M102  
 vom 27.04.2020




PLANVERFASSER

**LHT** LICHTENAU HIMBURG TEBARTH  
 BAUINGENIEURE GMBH  
 Bismarckstraße 78, 10627 Berlin, Tel.: 030-34 34 92 0, E-Mail: brand@lht-bauing.de

LEGENDE



Halle



Rettungsweg



Ausgang Halle,  
 Richtung Rettungsweg



Notausgang/  
 Ausgang ins Freie

OBJEKT

Stadthalle Hohen Neuendorf  
 Am Rathaus 1  
 16540 Hohen Neuendorf

ERDGESCHOSS

Bestuhlungs- und  
 Möblierungsplan für  
 temporäre Veranstaltungen  
**Variante 19** 17.12.2019